




**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni  
w Sieradzu**

PO.ZUZ.5.421.624.2018.AP

Niniejsza decyzja stała się ostateczna  
i podlega wykonaniu z dniem 27.02.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Sieradzu  
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz



Sieradz, 21 stycznia 2019 r.

**Decyzja**

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 14 ust 1 pkt 5, art. 240 ust 4 pkt 1 lit b, art. 388 ust 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 390 ust 1 pkt 1 lit b, art. 393 ust 4 i 5, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 414 ust 1 pkt 3, art. 415 i art. 417 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2268) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) – po rozpatrzeniu wniosku Gminy Uniejów, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych oraz lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zlokalizowanych na działkach 6/5, 6/6, 6/7, 5/7, 5/15, 5/16, 469, 474/1, 476, 1555, 1556, 1585/1, 1564, 1599/6, 2148, 2149/1, 2149/3, 2147 obręb 0001 m. Uniejów, gm. Uniejów, pow. poddębicki:

**orzeka:**

- I. Udzielić Gminie Uniejów Uniejowie z siedzibą w Uniejowie przy ul. Błogosławionego Bogumiła 13, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. **Wykonywanie urządzeń wodnych, tj. bulwaru obejmującego prawy brzeg rzeki Warty od km 466+345 do km 467+052 jej biegu i lewy brzeg rzeki Warty od km 466+452 do km 468+162 jej biegu w postaci ciągu wyposażonego w:**

a. demontowalny pomost pływający (zad.2A)

Pomost zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 469, obręb Uniejów w kształcie litery C będzie wykonany na pływakach wysokoburtowych prefabrykowanych (PE 6,0 x 2,4m) o łącznej długości 24,0 m i całkowitej szerokości 10,8 m oraz łącznej powierzchni: 177m<sup>2</sup>

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| P4:  | X: 5760185.2026 Y: 6554291.885  |
| P5:  | X: 5760190.5976 Y: 6554301.241  |
| P6:  | X: 5760181.0444 Y: 6554294.2827 |
| P7:  | X: 5760184.0416 Y: 6554299.4805 |
| P8:  | X: 5760171.567 Y: 6554306.6738  |
| P9:  | X: 5760168.5698 Y: 6554301.476  |
| P10: | X: 5760164.4116 Y: 6554303.8738 |
| P11: | X: 5760169.8065 Y: 6554313.2298 |

b. demontowane pomosty pływające – 2 szt. (zad 2Ba i 2Bb)

Pomosty zlokalizowane na działce ewidencyjnej nr 469, obręb Uniejów, w kształcie litery T zostaną wykonane na pływakach niskoburtowych prefabrykowanych o powierzchni użytkowej: 61,20m<sup>2</sup> o następujących parametrach:

- Całkowita długość – 13,95m
- Całkowita szerokość – 11,62 m
- Szerokość części pomostu łączącej się z plażą – 2,325 m.

**Pomost I (zadanie 2Ba)**

P12: X: 5760067.1802 Y: 6554346.3021  
P13: X: 5760065.0774 Y: 6554347.2943  
P14: X: 5760069.6236 Y: 6554357.126  
P15: X: 5760065.403 Y: 6554359.0777  
P16: X: 5760066.7041 Y: 6554361.8914  
P17: X: 5760077.2557 Y: 6554357.0123  
P18: X: 5760075.9546 Y: 6554354.1986  
P19: X: 5760071.734 Y: 6554356.1502

**Pomost II (zadanie 2Bb)**

P20: X: 5759993.5752 Y: 6554399.4854  
P21: X: 5759991.9176 Y: 6554401.1157  
P22: X: 5759999.5256 Y: 6554408.8514  
P23: X: 5759996.2103 Y: 6554412.112  
P24: X: 5759998.3841 Y: 6554414.3221  
P25: X: 5760006.6723 Y: 6554406.1707  
P26: X: 5760004.4985 Y: 6554403.9605  
P27: X: 5760001.1833 Y: 6554407.2211

**c. demontowany pomost pływający (zad.2C)**

Pomost zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 469, obręb Uniejów do cumowania łódek w kształcie litery T zostanie wykonany na pływakach niskoburtowych prefabrykowanych o powierzchni użytkowej: 32,40m<sup>2</sup> i podstawowych parametrach:

- łączna długość: 7,75 m
- całkowitej szerokości 6,975 m.

P28: X: 5760147.076 Y: 6554386.433  
P29: X: 5760143.5268 Y: 6554383.4288  
P30: X: 5760145.0289 Y: 6554381.6542  
P31: X: 5760142.6628 Y: 6554379.6513  
P32: X: 5760138.1564 Y: 6554384.9751  
P33: X: 5760140.5225 Y: 6554386.978  
P34: X: 5760142.0247 Y: 6554385.2034  
P35: X: 5760145.5739 Y: 6554388.2076

**d. demontowany pomost pływający (zad.2D)**

Pomost o układzie grzebieniowym, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 2148, obręb Uniejów, o 10 miejscach postojowych dla kajaków zostanie wykonany na pływakach niskoburtowych prefabrykowanych o powierzchni użytkowej: 144,16m<sup>2</sup> i podstawowych parametrach:

- łączna długość: 18,60 m (8x2,325m)
- całkowitej szerokości 12,40 m.
- pomost zostanie wykonany z modułów bez poszycia drewnianego i zakotwiczony będzie na martwych kotwicach

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| P36: | X: 5759635.0331 Y: 6554503.0915 |
| P37: | X: 5759640.3029 Y: 6554520.9296 |
| P38: | X: 5759628.4117 Y: 6554524.4452 |
| P39: | X: 5759627.7525 Y: 6554522.2156 |
| P40: | X: 5759627.0933 Y: 6554519.986  |
| P41: | X: 5759626.4342 Y: 6554517.7564 |
| P42: | X: 5759625.775 Y: 6554515.5268  |
| P43: | X: 5759625.1158 Y: 6554513.2972 |
| P44: | X: 5759624.4603 Y: 6554511.0665 |
| P45: | X: 5759623.8011 Y: 6554508.8369 |
| P46: | X: 5759632.0594 Y: 6554503.9707 |

e. pomost na palach (zad. 8A)

Pomost widokowy na palach demontowalny w przypadku powodzi, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 469, obręb Uniejów będzie się opierał na stopach fundamentowych o średnicy  $\varnothing$  30 cm z żelbetowym zbrojeniem posadowionych na głębokości co najmniej 1,0m. Podstawowe parametry pomostu:

- powierzchnia: 38,3m<sup>2</sup>,
- długość pomostu: 10,4m
- szerokość: 3,2m i 3,5m
- rzędna pieszej powierzchni drewnianej: 106,40m n.p.m.

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| P67: | X: 5760179.86   | Y: 6554366.9851 |
| P68: | X: 5760171.8081 | Y: 6554373.5674 |
| P69: | X: 5760173.8102 | Y: 6554376.0165 |
| P70: | X: 5760182.2265 | Y: 6554369.5958 |

f. pomost na palach (zad 8B)

Pomost widokowy zlokalizowany na prawym brzegu rzeki Warty na działce ewidencyjnej nr 469, obręb Uniejów, w kształcie L na palach, demontowalny w przypadku powodzi będzie się opierał na stopach fundamentowych o średnicy  $\varnothing$  30 cm z żelbetowym zbrojeniem posadowionych na głębokości co najmniej 1,0m. Podstawowe parametry:

- powierzchnia: 40,6m<sup>2</sup>,
- długość pomostu: 7,86m
- szerokość: 9,29m
- rzędna pieszej powierzchni drewnianej: 105,70m n.p.m.

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| P71: | X: 5760095.0432 Y: 6554451.1667 |
| P72: | X: 5760092.8944 Y: 6554443.6061 |
| P73: | X: 5760083.9583 Y: 6554446.1459 |
| P74: | X: 5760084.9015 Y: 6554449.4644 |
| P75: | X: 5760091.9715 Y: 6554447.4551 |
| P76: | X: 5760093.1658 Y: 6554451.6572 |

g. pomost na palach (zad 8C)

Pomost widokowy zlokalizowany na prawym brzegu rzeki Warty na działce ewidencyjnej nr 469, obręb Uniejów, w kształcie litery L na palach demontowalny w przypadku powodzi będzie się opierał na stopach fundamentowych o średnicy  $\varnothing$  30 cm z żelbetowym zbrojeniem posadowionych na głębokości co najmniej 1,0m. Podstawowe parametry pomostu:

- powierzchnia: 40,6m<sup>2</sup>,

- długość pomostu: 7,86m
  - szerokość: 9,29m
  - rzędna pieszej powierzchni drewnianej: 105,70m n.p.m.
- P77: X: 5759894.6187 Y: 6554531.162  
P78: X: 5759892.4699 Y: 6554523.6015  
P79: X: 5759883.5338 Y: 6554526.1412  
P80: X: 5759884.4769 Y: 6554529.4598  
P81: X: 5759891.5469 Y: 6554527.4504  
P82: X: 5759892.7526 Y: 6554531.6924

h. pomost na palach (zad 8D)

Pomost widokowy zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 469, obręb Uniejów na palach demontowalny w przypadku powodzi będzie się opierał na stopach fundamentowych o średnicy  $\varnothing$  30 cm z żelbetowym zbrojeniem posadowionych na głębokości co najmniej 1,0m. Podstawowe parametry pomostu:

- powierzchnia: 40,6m<sup>2</sup>,
  - długość pomostu: 7,86m
  - szerokość: 9,29m
  - rzędna pieszej powierzchni drewnianej: 106,20m n.p.m.
- P83: X: 5759824.9115 Y: 6554560.1079  
P84: X: 5759820.8163 Y: 6554553.399  
P85: X: 5759812.8868 Y: 6554558.2393  
P86: X: 5759814.6844 Y: 6554561.184  
P87: X: 5759820.9579 Y: 6554557.3545  
P88: X: 5759823.2556 Y: 6554561.1187

i. pomostu w ciągu spacerowym (zad 8E)

Pomost drewniany w ciągu spacerowym zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 469, obręb Uniejów, z uwagi na przewężenie terenu ustawionym częściowo na skarpie. Podstawowe parametry pomostu:

- powierzchnia: 93,1m<sup>2</sup>,
  - długość pomostu: 34,1m
  - szerokość: 1,77m
  - rzędna pieszej powierzchni drewnianej: 105,40m n.p.m.
- P89: X: 5759873.0704 Y: 6554535.3779  
P90: X: 5759859.7527 Y: 6554538.4115  
P91: X: 5759841.9515 Y: 6554548.2228  
P92: X: 5759843.2886 Y: 6554550.6488  
P93: X: 5759860.778 Y: 6554541.0094  
P94: X: 5759873.7505 Y: 6554538.0631

j. pomost w ciągu spacerowym (zad 8F)

Pomost zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 469, obręb Uniejów Podstawowe parametry pomostu:

- powierzchnia: 73,2m<sup>2</sup>,
  - długość pomostu: 26,3m
  - szerokość: 2,8m
  - rzędna pieszej powierzchni drewnianej: 106,70m n.p.m.
- P95: X: 5759796.8367 Y: 6554576.9457  
P96: X: 5759774.6717 Y: 6554591.071

P97: X: 5759776.076 Y: 6554593.5014  
P98: X: 5759798.2225 Y: 6554579.3441

- k. demontowany ciąg pieszy na palach (zad 12A) zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 469, obręb Uniejów

Podstawowe parametry demontowalnego ciągu pieszego na palach:

- powierzchnia: 293,4m<sup>2</sup>,
- długość pomostu: 162m
- szerokość: 1,92m
- rzędna pieszej powierzchni drewnianej: 104,60m n.p.m. – 105,53m n.p.m.
- odległość poszycia kładki od poziomu terenu wynosi ok. 25 cm.

P116: X: 5760063.2531 Y: 6554473.2687

P117: X: 5760043.1679 Y: 6554459.4484

P118: X: 5759934.0102 Y: 6554510.7377

P119: X: 5759933.7225 Y: 6554522.946

- l. pochylnia (zad 12B)

Demontowalna pochylnia zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 469, obręb Uniejów łączy demontowalny ciąg pieszy (Zadanie 12A) z ciągiem spacerowym na brzegu wschodnim (Zadanie 14A). Podstawowe parametry pochylni:

- powierzchnia: 91,8m<sup>2</sup>,
- długość pomostu: 15,30m
- szerokość: 6,0m
- rzędna pieszej powierzchni drewnianej: 104,70m n.p.m. - 105,90m n.p.m.

P120: X: 5760002.7755 Y: 6554498.192

P121: X: 5759996.2341 Y: 6554484.3816

P122: X: 5759990.8609 Y: 6554487.2026

P123: X: 5759997.3644 Y: 6554500.7833

## 2. Lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzą nowych obiektów budowlanych tj:

- a. placu delfina (zad 1A), na który składają się:

- kaskada o szerokości od 0,27 m do 1,5 m,
- schody 35 x 15 cm ze spocznikami,
- tarasy,
- ścieżka o szerokości 2 m,

zlokalizowanego na działce 1556 obręb Uniejów

- b. wodnego kręgu (zad 1B) w formie okrągłej niecki o średnicy 1 m, zlokalizowanego na działce 469 obręb Uniejów

- c. fontann – 2 szt. (zad 1Ca i 1Cb) w postaci dwóch niecek o wymiarach 302,5 cm x 757 cm na działce nr 469 obręb Uniejów

- d. szlaków rekreacyjno-poznawczych (zad 3A i 3B) zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki Warty na działce 469 obręb Uniejów, przy czym ich oznakowanie będzie polegało na wykonaniu 16 tablic informacyjnych

- e. placu zabaw dla dzieci (zad 4), zlokalizowanego na działce 469 obręb Uniejów ogrodzonego siatką stalową o wysokości 1 m
- f. siłowni terenowej (zad 5), zlokalizowanej na działce 469 obręb Uniejów,
- g. ciągów spacerowych (brzeg prawy zad 14A; brzeg lewy zad 14B) wraz z obiektem mostowym (zad 6) o konstrukcji łukowo – belkowej o przekroju prostokątnym 5,0 m x 2,0 m, rzędna położenia pieszej powierzchni drewnianej 106,20 m n p m
- na prawym brzegu rzeki o łącznej długości 830 m i szerokości 2,0 do 3,0 m na działkach o nr ewid 474/1, 2147, 469 obręb Uniejów
  - na lewym brzegu rzeki o długości 550 m i szerokości od 3,0m do 4,0m na działkach 469, 6/5, 5/16, 5/15 obręb Uniejów,
- h. siedzisk na skarpie (zad 7) wykonanych z gabionów o wymiarach 50 x 50 x 100 cm ułożonych z uskokiem 40 cm na działce nr ewid. 469 obręb Uniejów,
- i. pochylni dla osób niepełnosprawnych (zad 9) łączącej ciąg pieszy z ul. Turecką w Uniejowie w postaci dwóch ramp o spadku 8% i spoczniki o szerokości 1,5 m na działce nr 469 obręb Uniejów,
- j. schodów terenowych (od ul. Tureckiej zad 10A i od ul. Łęczyckiej zad 10B) zlokalizowanych odpowiednio na działkach o nr ewid. 1585/1 obręb Uniejów i 474/1 obręb Uniejów i parametrach:
- od strony ul Tureckiej dwa ciągi schodów o szerokości 2 m
  - od strony ul Łęczyckiej trzy ciągi schodów po 8, 8 i 10 biegów i szerokości 2,0 m.
- k. dwóch pergoli (zad. 11A i 11B) zlokalizowanych na działce 469 obręb Uniejów, pojedynczych, zadaszonych, demontowanych w przypadku powodzi o łącznej szerokości 430 cm x 316 cm i max wysokości 306 cm
- l. pergoli potrójnej (zad 11C) zlokalizowanej wzdłuż ciągu pieszego na lewym brzegu rzeki Warty na działkach o nr ewid. 469 i 6/5 obręb Uniejów o łącznej szerokości 1465 cm x 316 cm i max wysokości 306 cm
- m. kręgu wypoczynkowego – punktu widokowego na prawym brzegu rzeki Warty w formie kręgu o średnicy 9 m z wewnętrznym kręgiem zieleni o średnicy 2,4 m, zlokalizowany na działce 2148 obręb Uniejów
- n. szlaku rekreacyjnego „bosych stóp” (zad 16) zlokalizowany na działkach o nr ewid. 2148, 469 i 6/6 obręb Uniejów, o łącznej długości 498 m i szerokości ścieżki od 1,0 m do 3,0 m.
- o. drogi dojazdowej do przystani (zad 17) o łącznej długości 132 m z placem do zawracania o promieniu 11 m zlokalizowanej na działkach nr ewid. 6/7, 6/6, 469 i 2148 obręb Uniejów,
- p. przystani kajakowej w formie wiaty z chodnikiem (zad 18) zlokalizowanej na działce 2148 obręb Uniejów o wymiarach 4,0 x 9,0 x 74,0 m
- q. ścieżki pieszorowerowej (zad.19) o łącznej długości 1237 m o szerokości 3,0 m zlokalizowana na działkach 6/7, 6/6, 469, 2148, 2149/3 i 2147 obręb Uniejów
- r. chodnika do kładki (zad. 20) o łącznej długości 18,2 m i szerokości 4,0 m zlokalizowanego na działce 1585/1 obręb Uniejów

## **II. Zobowiązać Gminę Uniejów do:**

1. Wykonania prac zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia a wykonywane roboty nie będą utrudniały przepływu wód, spływu lodów oraz korzystania z wód.
2. Przy prowadzeniu robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią:
  - prowadzenia prac poza okresem zagrożenia powodziowego,
  - usunięcia z terenu budowy sprzętu oraz materiałów budowlanych mogących zanieczyścić wody w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego,
  - usunięcia poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią urobku z robót ziemnych
  - zlokalizowania zaplecza budowy poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
3. Naprawiania ewentualnych, uzasadnionych szkód i strat powstałych w związku z niniejszym pozwoleniem oraz wykonywaniem robót budowlanych.

**III.** Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

**IV.** Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia

**V.** Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415 oraz art. 417 ustawy Prawo wodne.

**VI.** Niniejsze pozwolenie wygaśnie jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonywanie tych urządzeń stanie się ostateczne.

## **UZASADNIENIE**

Wnioskiem bez daty Gmina Uniejów zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych oraz lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zlokalizowanych na działkach 6/5, 6/6, 6/7, 5/7, 5/15, 5/16, 469, 474/1, 476, 1555, 1556, 1585/1, 1564, 1599/6, 2148, 2149/1, 2149/3, 2147 obręb 0001 m. Uniejów, gm. Uniejów, pow. poddębicki.

Wniosek wymagał uzupełnień, które wniesione zostały pismem z dnia 30 listopada 2018 r. (data wpływu do tut. organu 07.12.2018 r.).

Do wniosku dołączone zostały 2 egzemplarze dokumentacji pn.: „Operat wodnoprawny. Zagospodarowanie terenu bulwarów nad rzeką Wartą w Uniejowie” oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.

Ponadto wnioskodawca przedłożył decyzję Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 16.07.2018 r., znak: RI.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz postanowienie Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 25.01.2017 r. znak: GO.6220.9.2016 odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu poinformował strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz podał informację o postępowaniu do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie jej na stronach podmiotowych BIP RZGW WP w Poznaniu, Starostwa Powiatu Poddębickiego oraz Urzędu Miasta w Uniejowie. Jednocześnie powyższym pismem Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował Strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wyznaczył termin na składanie uwag dotyczących wykonania przedmiotowej inwestycji na 14 dni od daty otrzymania informacji. Strony nie wniosły uwag ani wniosków.

Stosownie do treści art. 390 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W pozwoleniu tym określa się wymagania dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (art. 390 ust 2 cytowanej ustawy).

Na podstawie map zagrożenia powodziowego ustalono, iż przedmiotowa inwestycja znajduje się:

1. na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit a ustawy Prawo wodne tj. na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ( $p=1\%$ ), dla którego rzędne wody powodziowej kształtują się w przedziale od 106,25 do 106,97 m n p m;
2. na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit b ustawy Prawo wodne tj. na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat ( $p=10\%$ ), dla którego rzędne wody powodziowej kształtują się w przedziale od 105,57 do 106,21 m n p m;
3. na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit c ustawy Prawo wodne tj. na obszarze między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy;

W ramach zagospodarowania terenu bulwarów planuje się wykonać szereg obiektów budowlanych, przy czym obiekty zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych 6/5, 6/6, 6/7, 5/77, 5/15, 5/16, 2149/1 i 2149/3 obręb 0001 Uniejów znajdują się na lewym brzegu rzeki Warty, który stanowi łagodny, płaski teren zakończony wałem przeciwpowodziowym. Obiekty zaplanowane na prawym brzegu rzeki Warty tj. na działkach o numerach 476, 1556, 1585/1, 1564, i 1599/6 wbudowane zostaną w wysoką naturalną skarpe rzeki. Planowane do wykonania obiekty budowlane charakteryzują się przebiegiem liniowym (ciągi spacerowe, szlaki rekreacyjno - spacerowe, droga dojazdowa, ścieżka pieszo rowerowa, chodniki) bądź nie stanowią fragmentów powodujących przetamowania dla wielkich wód (siedziska na skarpie, schody terenowe, krąg odpoczynkowy, fontanny w postaci niecek lub kaskad). Inne obiekty architektury (pergole) zaprojektowano w systemie pozwalającym na ich demontaż w razie wystąpienia powodzi. Niweleta planowanych do wykonania obiektów wpisuje się naturalne ukształtowanie terenu.

Ocena stanu faktycznego dokonana przez tut. organ wskazuje że realizacja planowanego przedsięwzięcia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nie będzie zwiększała ryzyka powodzi ani nie będzie utrudniała zarządzania ryzykiem powodziowym bowiem charakter robót nie będą miały wpływu na realizację działań związanych z ochroną przed powodzią.



Planowana do wykonania inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem europejskim PLRW600019183199 „Warta od Siekiernika do Neru” położona w dorzeczu Warty, w ekoregionie Równin Centralnych, zaliczanej do potoków nizinnych piaszczystych. Status JCWP - silnie zmieniona część wód, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) PLGW600082.

W oparciu o analizę dokumentów należy uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposób określony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

**Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Pobrano opłatę w kwocie 217,00 PLN zgodnie z art. 398 ust 3 ustawy Prawo wodne.

Otrzymują:

1. Gmina Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 91-857 Łódź, ul. Irysowa 2 (dot. działki nr 474/1 obręb Uniejów)
3. Jerzy Jankowski (dot. działki nr 476 obręb Uniejów)
4. Zbigniew Jankowski (dot. działki nr 476 obręb Uniejów)
5. Parafia Rzymskokatolicka w Uniejowie, Plac Kolegiacki 2, 99-210 Uniejów (dot. działki nr 1556 obr. Uniejów)
6. RZGW WP w Poznaniu, Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
7. Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w mieście Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów (dot. działki nr 2149/3 obręb Uniejów)
8. a/a

Do wiadomości:

9. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznań – system informacyjny gospodarowania wodami
10. Nadzór Wodny w Poddębicach, ul. Targowa 10, 99-200 Poddębice
11. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Spółka z o.o., ul. Polna 37, 99-210 Uniejów

