

Uniejów, dn. 18.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów.

Przedmiot zapytania: „*Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji.*”

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji.
2. Celem zamówienia jest wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Uniejów wyznaczonej uchwałą Nr XXX/441/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Uniejów, do którego obliuguje Zamawiającego art. 92 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.). Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów musi być przeprowadzony z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji. Obszar i granice aglomeracji wyznacza się, uwzględniając wskaźnik koncentracji mieszkańców, zasięg istniejącej oraz planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
 - 3.1. Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
 - dyrektywą 91/271/EWG z 21 maja 1991 roku,
 - Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586),
 - ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.),
 - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),
 - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
 - ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.),
 - dokumentem pn. „Wytoczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” opracowanym na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji zgodnie z celami i

przepisami dyrektywy 91/271/EWG, dostępnym na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

3.2. Część graficzna przeglądu obszaru i granic aglomeracji Uniejów oraz aktualizacji ma zawierać odpowiednio:

- 1) oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000,
- 2) oznaczenie istniejącej oczyszczalni ścieków lub końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych, do których są odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji,
- 3) oznaczenie granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
- 4) oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
- 5) oznaczenie granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
- 6) oznaczenie granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody,
- 7) oznaczenie skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

3.3. Część opisowa przeglądu obszaru i granic aglomeracji Uniejów oraz aktualizacji ma zawierać odpowiednio informacje o:

- 1) długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji oraz długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji. Informacje o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji,
- 2) dane o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacji,
- 3) dane o wskaźnikach koncentracji,
- 5) liczbie stałych mieszkańców planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej,
- 6) liczbie osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, obsługiwanych przez sieć i oczyszczalnię ścieków,
- 7) liczbie osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w tym, w obiektach noclegowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji,
- 8) przemyśle obsługiwanym przez istniejącą lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną,

- 9) równoważnej liczbie mieszkańców (RLM), przedstawienie sposobu jej wyliczenia oraz uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.
 - 10) opis gospodarki ściekowej zawierający:
 - a) informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym,
 - b) informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej,
 - c) informacje o zakładach (nazwy zakładów), których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.
 - d) przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d,
 - e) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji
 - f) ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej,
 - 13) dane o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.
 - 14) dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.
 - 15) formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy;.
 - 16) należy podać uzasadnienie potrzeby zmiany aglomeracji, oraz określić obszary do wyłączenia i włączenia do aglomeracji.
 - 17) oszacowanie kosztów przewidywanych inwestycji dla zweryfikowanego obszaru aglomeracji
 - 18) w przypadku zmiany aglomeracji polegającej na ograniczeniu zasięgu obszaru aglomeracji należy zamieścić opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które znajdą się poza obszarem zmienionej aglomeracji.
4. Opracowanie aktualizacji należy sporządzić w 5 egz. w wersji papierowej oraz 5 egz. w wersji elektronicznej - CD/DVD lub na innym nośniku danych zaakceptowanym przez Zamawiającego, w następujących formatach:
- a) rysunki techniczne i mapy w postaci plików w formacie pdf oraz jpg.,
 - b) pliki tekstowe i arkusze kalkulacyjne w formacie Microsoft Office,

- c) dodatkowo wszystkie pliki dokumentacji wymienionej powyżej w skali i arkuszu odpowiadającym oryginalnym wydrukowi, w formacie PDF,
 - d) wszystkie pliki z dokumentacją muszą zawierać dokładnie taką samą treść jak oryginalne wydruki dokumentacji oraz muszą umożliwiać edycję i wydruk dokumentacji za pomocą oprogramowania, w którym zostały wykonane,
 - e) wersja elektroniczna winna zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, uzgodnienia i opinie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na rzecz Zamawiającego uzgodnienia projektu planu aglomeracji ściekowej z organem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.
6. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia oraz do uzgadniania zapisów dokumentu – propozycji aktualizacji aglomeracji ściekowej m.in. przed skierowaniem projektu w/w dokumentu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu uzyskania uzgodnienia oraz przed przedłożeniem ostatecznej wersji dokumentu Zamawiającemu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i wniosków Zamawiającego oraz organów uzgadniających, a następnie do ponownego przedłożenia Zamawiającemu poprawionych opracowań.

II. Wykonawcy powinni złożyć ofertę uwzględniającą:

- wykonanie przedmiotu umowy rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem należytej staranności;
- dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii;
- niezwłoczne usuwanie błędów, wad, pomyłek, nieścisłości ujawnionych w dokumentacji po dokonaniu jej odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (jednak nie dłuższym niż 3 dni);
- bieżącą współpracę z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym.

III. Termin realizacji zamówienia:

- 1) opracowanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Uniejów: do **30.10.2020 r.**
- 2) opracowanie aktualizacji aglomeracji Uniejów, którego skutkiem będzie podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Uniejowie: **16.12.2020 r.**
- 3) Ostateczny termin wykonania zamówienia: **16.12.2020 r.**

IV. Tryb udzielenia zamówienia: na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.),

Osoba prowadząca sprawę - Anna Pająk-Kowalska – inspektor ds. ochrony środowiska , tel. 63 288 97

49

V. Warunki, jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia:

- 1. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu **przeglądu obszaru i granic aglomeracji oraz opracowania aktualizacji obszaru i granic aglomeracji**.

2. Wykaz wykonanych usług należy dołączyć do oferty wraz z dowodami, że zostały wykonane one należycie oraz podaniem nazw i adresu właściwych organów administracji publicznej, w którym został opracowany dokument (protokół odbioru/referencje/opinie).

Wykonawca potwierdzi należyte wykonanie usług załączając dowody, którymi będą referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

VI. Termin składania ofert - ofertę z załącznikami należy przesłać z adnotacją „Zapytanie ofertowe - „Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji” do dnia 30.09.2020 r. do godziny 11⁰⁰ drogą elektroniczną na adres urząd@uniejow.pl

VII. Kryteria wyboru ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: **Cena ofertowa - 100 %**

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację danego zadania. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

$$K = \text{Cena najniższa brutto} / \text{Cena oferty ocenianej brutto} \times 100$$

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena.

VIII. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i uzyska niższą cenę.

1. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3. Zamawiający może poprawić w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
- 2) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 3) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- 4) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
- 5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

IX. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności, gdy:
 - 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - 3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
 - 4) jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, albo w wyniku zmian budżetu zostaną wykorzystane na inny cel.
2. Mogą wystąpić inne niż ww. okoliczności w wyniku, których postępowanie może zostać unieważnione. **Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.**

IX. Załączniki do zapytania:

1. Formularz ofertowy -załącznik numer 1
2. Wykaz usług – załącznik numer 2
3. Wzór umowy –załącznik numer 3

BURMISTRZ

Józef Kaczmarek

Sporządziła: Anna Pająk-Kowalska

