



Gmina Uniejów

ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
tel. 63 288 97 40, faks 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43
www.uniejow.pl e-mail: urząd@uniejow.pl

ZP.271.36.2020 EL

Uniejów, dnia 25.01.2021 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów – zadanie 6 **Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Uniejowie**”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w Rozdziale:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 3.4

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ust. 8.2

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA *ust. 3.4 – brzmienie pierwotne*

3.4 Przedsięwzięcie obejmuje także:

- Budowa sieci międzyobjektowych do nowych obiektów (hydrauliczne, przewody energetyczne);
- budowa nowego systemu AKPiA
- budowa systemu monitoringu;
- budowa sieci międzyobjektowych, jeśli z analizy ich stanu i uwarunkowań pracy (w tym obliczeń przepustowości i związanej z nią energochłonnością) istniejących odcinków wynikają takie konieczności
- wpięcie w układ technologiczny wszystkich elementów poddanych robotom budowlanym, próby, uruchomienie i oddanie do użytku po osiągnięciu wszystkich zakładanych i wcześniej uzgodnionych parametrów;
- drogi wewnętrzne;

Roboty budowlane realizowane będą w trakcie eksploatacji zakładu. Wykonawca zobowiązany będzie zaprojektować i zrealizować roboty budowlane w taki sposób aby nie zakłócić procesów technologicznych.

Wszelkie wyłączenia urządzeń i systemów istniejącego obiektu należy prowadzić przy bezwzględnej obecności i uzgodnieniu z nadzorem oczyszczalni; o planowanych

włączeniach, przepięciach etc. nadzór oczyszczalni należy uprzedzić minimum z dwu dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie pracowników zakładu w zakresie eksploatacji oczyszczalni po dokonanej przebudowie.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy przyłącza elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV z Elektrociepłowni Uniejów.

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację stacji transformatorowej oraz zasilania elektroenergetycznego oczyszczalni zgodnie z zapisami PFU.

Elementy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w programie funkcjonalno – użytkowym oraz w aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA *ust. 3.4 – brzmienie aktualne*

3.4 Przedsięwzięcie obejmuje także:

- Budowa sieci między obiektowych do nowych obiektów (hydrauliczne, przewody energetyczne);
- budowa nowego systemu AKPiA
- budowa systemu monitoringu;
- budowa sieci między obiektowych, jeśli z analizy ich stanu i uwarunkowań pracy (w tym obliczeń przepustowości i związanej z nią energochłonnością) istniejących odcinków wynikają takie konieczności
- wpięcie w układ technologiczny wszystkich elementów poddanych robotom budowlanym, próby, uruchomienie i oddanie do użytku po osiągnięciu wszystkich zakładanych i wcześniej uzgodnionych parametrów;
- drogi wewnętrzne;

Roboty budowlane realizowane będą w trakcie eksploatacji zakładu. Wykonawca zobowiązany będzie zaprojektować i zrealizować roboty budowlane w taki sposób aby nie zakłócić procesów technologicznych.

Wszelkie wyłączenia urządzeń i systemów istniejącego obiektu należy prowadzić przy bezwzględnej obecności i uzgodnieniu z nadzorem oczyszczalni; o planowanych włączeniach, przepięciach etc. nadzór oczyszczalni należy uprzedzić minimum z dwu dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie pracowników zakładu w zakresie eksploatacji oczyszczalni po dokonanej przebudowie.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy przyłącza elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV z Elektrociepłowni Uniejów.

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację stacji transformatorowej oraz zasilania elektroenergetycznego oczyszczalni zgodnie z zapisami PFU.

Teren oczyszczalni ścieków w Uniejowie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Elementy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w programie funkcjonalno – użytkowym oraz w aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

8.2 Złożenie oferty – brzmienie pierwotne

8.2.1 Ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: <https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl> opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.2.1.1 Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: <https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl> w zakładce „OFERTY” do dnia 03.02.2021 r. do godz. 11:15

8.2.1.2 Wykonawca składa Ofertę poprzez:

a) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SIWZ),

b) dodanie w zakładce „OFERTY” dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SIWZ, - podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.

8.2.1.3 Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.

8.2.1.4 Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnicę przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8.2.1.5 Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”.

8.2.1.6 Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”

8.2.1.7 O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

8.2.1.8 Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”.

8.2.1.9 Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie oferty generowanym z zakładki „oferty”

8.2.1.10. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY” należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”.

8.2.1.11 Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.

8.2.1.12. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.

8.2.1.13 W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj”.

8.2.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

8.2 Złożenie oferty – brzmienie aktualne

8.2.1 Ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: <https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl> opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.2.1.1 Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: <https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl> w zakładce „OFERTY” do dnia **10.02.2021 r.** do godz. **11:15**

8.2.1.2 Wykonawca składa Ofertę poprzez:

a) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SIWZ),

b) dodanie w zakładce „OFERTY” dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SIWZ, - podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.

8.2.1.3 Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.

8.2.1.4 Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8.2.1.5 Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”.

8.2.1.6 Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”

8.2.1.7 O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

8.2.1.8 Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”.

8.2.1.9 Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie oferty generowanym z zakładki „oferty”

8.2.1.10. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY” należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”.

8.2.1.11 Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.

8.2.1.12. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.

8.2.1.13 W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj”.

8.2.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

12 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – *brzmienie pierwotne*

12.1 Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: <https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl> w zakładce „OFERTY” do dnia 03.02.2021 r. do godz. 11.15

12.2 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w pkt 12.1 SIWZ oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

12.3 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów pok. Nr 4 w dniu 03.02.2021 r. o godz. 11:30

12.4 Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert

12.5. Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert” i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – *brzmienie aktualne*

12.1 Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: <https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl> w zakładce „OFERTY” do dnia **10.02.2021 r.** do godz. **11.15**

12.2 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w pkt 12.1 SIWZ oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

12.3 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów pok. Nr 4 w dniu **10.02.2021 r.** o godz. **11:30**

12.4 Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert

12.5. Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert” i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp.