



Sieradz, dnia 27 maja 2021 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Sieradzu**

PO.ZUZ.5.4210.269m.2020.Pł



OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

obwieszcza:



Sieradz, dnia 27 maja 2021 roku

**PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZĄD ZLEWNI
W SIERADZU**

PO.ZUZ.5.4210.269m.2020.Pł

D E C Y Z J A

**w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
oraz na usługę wodną**

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 240 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) – po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Uniejów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielenin w Gminie Uniejów”

orzeka:

- I. Udzielić Gminie Uniejów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielenin w Gminie Uniejów” zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Wykonanie rowów przydrożnych wraz z przepustami według następujących parametrów:

a) Parametry projektowanych rowów przydrożnych:

Działka numer ewidencyjny	Obręb	Kilometraż drogi [km]	Współrzędne geodezyjne początku	Współrzędne geodezyjne końca	Rzędna dna początku m n.p.m.	Rzędna dna końca m n.p.m.	Długość [m]	Szerokość w skarpie [m]	Szerokość w dnie [m]	Nachylenie skarp	Głębokość minimalna [m]
36	Wielenin	0+006,46-0+727,21	X: 5764323.50 Y: 6557387.00	X: 5763612.50 Y: 6557384.50	110,74	112,82	720,75	2,25-3,5	0,4	1:1,5	0,5
153, 168/1, 167/1, 167/2, 167/3	Wielenin Kolonia										
36	Wielenin	0+727,71-0+900,76	X: 5763612.50 Y: 6557384.50	X: 5763439.00 Y: 6557381.50	112,82	112,30	173,55	3,5-4,25	0,4	1:1,5	0,5
167/3, 166/1,	Wielenin Kolonia										
36	Wielenin	0+960,34-1+055,20	X: 5763379.75 Y: 6557380.25	X: 5763284.50 Y: 6557379.50	112,40	113,82	94,86	2,5-3,75	0,4	1:1,5	0,5
164	Wielenin Kolonia										
764	Brzeziny										

b) Wykonanie budowy przepustów w ciągu rowu przydrożnego według następujących parametrów:

Działka numer ewidencyjny	Obręb	Gmina	Kilometraż drogi [km]	Współrzędne geodezyjne wlotu	Współrzędne geodezyjne wylotu	Rzędna wlotu m n.p.m.	Rzędna wylotu m n.p.m.	Długość [m]	Średnica [m]
168/1	Wielenin Kolonia	Uniejów	0+044,60	X: 5764290.96 Y: 6557398.06	X: 5764299.12 Y: 6557398.20	110,86	110,83	8,0	0,4
36	Wielenin								
168/1	Wielenin Kolonia	Uniejów	0+284,72	X: 5764051.06 Y: 6557393.45	X: 5764059.21 Y: 6557393.66	111,55	111,53	8,0	0,4
167/1	Wielenin Kolonia	Uniejów	0+606,36	X: 5763729.49 Y: 6557386.74	X: 5763737.64 Y: 6557386.96	112,49	112,46	8,0	0,4
167/8	Wielenin Kolonia	Uniejów	0+670,59	X: 5763665.28 Y: 6557385.32	X: 5763673.43 Y: 6557385.48	112,67	112,65	8,0	0,4
167/3	Wielenin Kolonia	Uniejów	0+748,34	X: 5763595.57 Y: 6557384.16	X: 5763587.43 Y: 6557383.99	112,76	112,73	8,0	0,4
166/1	Wielenin Kolonia	Uniejów	0+835,14	X: 5763508.81 Y: 6557382.03	X: 5763500.66 Y: 6557381.73	112,50	112,47	8,0	0,4
153	Wielenin Kolonia	Uniejów	0+028,20	X: 5764323.50 Y: 6557387.00	X: 5764328.75 Y: 6557379.25	110,74	110,65	9,2	0,4

	obręb Wielenin Kolonia								
II	164 obręb Wielenin Kolonia; 36 obręb Wielenin; 764 obręb Brzeziny	Struga Wilamowska w km 0+960,34	1038	726,6	0,0085	30,60	1,59	435,96	581,28

o parametrach:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesiny ogólne do 100 mg/l

II. Zobowiązać Gminę Uniejów do:

- naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,
- utrzymywania we właściwym stanie technicznym i prowadzenia właściwej eksploatacji instalacji do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,
- przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych instalacji służącej do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z częstotliwością 1 raz na 6 miesięcy i odnotowywania tego faktu w zaszycie eksploatacji instalacji,
- postępowania z odpadami powstającymi w czasie eksploatacji instalacji zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779, z późniejszymi zmianami).

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.

V. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 414 oraz art. 415 ustawy Prawo wodne.

VI. Niniejsze pozwolenie wygaśnie jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonywanie tych urządzeń stanie się ostateczne.

VII. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych udzielam na czas oznaczony, tj. na 30 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

Gmina Uniejów wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielenin w Gminie Uniejów”.

Do powyższego wniosku załączono dokumentację pn. „Operat wodnoprawny na wykonanie rowów przydrożnych wraz z przepustami, przebudowę rowu oraz likwidację rowu wraz z przepustem dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielenin w Gminie Uniejów”.

Powyższa dokumentacja została uzupełniona przy piśmie z dnia 30.03.2021 r. oraz z dnia 08.04.2021 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 15.04.2021 r., znak: PO.ZUZ.5.4210.269m.2020.PŁ poinformował strony postępowania o prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Jednocześnie powyższym pismem Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował Strony postępowania

2. Wykonanie likwidacji rowów przydrożnych wraz z przepustami według następujących parametrów:

a) Parametry rowów przydrożnych do likwidacji:

Działka [numer ewidencyjny]	Obręb	Kilometraż drogi [km]	Strona drogi	Współrzędne geodezyjne początku	Współrzędne geodezyjne końca	Długość [m]	Szerokość w skarpie	Szerokość w dnie	Nachylenie skarp
36	Wielenin	0+003,77-	prawa	X: 5764325.50	X: 5764318.25	17,00	2,75-3,75	0,5	1:1,5
168/1, 153	Wielenin Kolonia	0+020,77		Y: 6557388.00	Y: 6557399.75				

b) Wykonanie likwidacji przepustów w ciągu rowu przydrożnego według następujących parametrów:

Działka [numer ewidencyjny]	Obręb	Gmina	Kilometraż drogi [km]	Współrzędne geodezyjne wlotu	Współrzędne geodezyjne wylotu	Rzędna wlotu m n.p.m.	Rzędna wylotu m n.p.m.	Długość [m]	Średnica [m]	Materiał
153	Wielenin Kolonia	Uniejów	0+014,18	X: 5764336.00 Y: 6557394.25	X: 5764340.25 Y: 6557386.75	110,80	110,75	8,65	0,3	Beton

3. Wykonanie przebudowy rowów przydrożnych według następujących parametrów:

Działka [numer ewidencyjny]	Obręb	Kilometraż drogi [km]	Współrzędne geodezyjne początku	Współrzędne geodezyjne końca	Rzędna dna początku m n.p.m.	Rzędna dna końca m n.p.m.	Długość [m]	Szerokość w skarpie [m]	Szerokość w dnie [m]	Nachylenie skarp	Głębokość minimalna [m]
153	Wielenin Kolonia	0+015,06- 0+032,20	X: 5764340.00 Y: 6557385.25	X: 5764325.50 Y: 6557376.50	110,39	110,90	17,14	2,20-2,30	0,4	1:1,5	0,5

4. Wykonanie wylotów projektowanych rowów do rzeki Strugi Wilamowskiej:

L.p.	Działka [numer ewidencyjny]	Obręb	Gmina	Kilometraż drogi [km]	Współrzędne geodezyjne wlotu	Rzędna wlotu m n.p.m.
1	36	Wielenin	Uniejów	0+897,72	X: 5763438.75 Y: 6557381.50	112,30
	166/2, 163	Wielenin Kolonia				
2	164	Wielenin Kolonia	Uniejów	0+960,34	X: 5763438.75 Y: 6557381.50	112,40
	36	Wielenin				

5. Usługa wodna polegająca na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasa drogowego do rzeki Strugi Wilamowskiej poprzez projektowane rowy:

Numer zlewni	Działka/ Obręb	Odbiornik	Powierzchnia zlewni [m²]	Powierzchnia zlewni zredukowanej [m²]	Q _{max/s} [m³/s]	Q _{hmax} [m³/h]	Q _{dśr} [m³/d]	Q _{dśr/rok} [m³/rok]	Q _{max/rok} [m³/rok]
I	36 obręb Wielenin; 166/1, 166/2, 167/3	Struga Wilamowska w km 0+897,72	2430	1701	0,02	71,65	3,73	1020,6	1360,8

administracyjnego o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym i wyznaczył termin na składanie uwag dotyczących zastosowanych rozwiązań w gospodarce ściekami przemysłowymi na 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej informacji. Informacja o toczącym się postępowaniu została przekazana do publicznej wiadomości obwieszczeniem z dnia 15.04.2021 r., znak: PO.ZUZ.5.4210.269.2020.PŁ.

W powyższym terminie żadna ze stron postępowania administracyjnego nie złożyła żadnych zastrzeżeń dotyczących warunków udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielenin w Gminie Uniejów”.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne.

Stosownie zaś do art. 35 ust 1 ww. ustawy, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania, zwykłego korzystania oraz szczególnego korzystania z wód, w tym m.in. zgodnie z art. 35 ust 3 pkt 7 na odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

W myśl § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej m.in. z terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, a także parkingów o pow. powyżej 0,1 ha (...) mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchniowe, o których mowa w § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

Czas obowiązywania określono zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne na 30 lat od daty w której decyzja stała się ostateczna.

Monitoring odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych należy prowadzić zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz, warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Planowana do wykonania inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem europejskim PLRW6000171832949 „Kanał Niemiecki” położona w dorzeczu Warty, w ekoregionie Równin Centralnych, typ – potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych. Status JCWP – naturalna część wód, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego wód. Aktualny stan JCWP – zły.

Ponadto inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW600072.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

1. Gmina Uniejów
ul. Bł. Bogumiła 13
99 – 210 Uniejów
2. RZGW Wód Polskich w Poznaniu
Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
ul. Chlebowa 4/8
61 – 003 Poznań
3. 4. 5. aa.

Do wiadomości:

1. WIOŚ w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90 – 743 Łódź
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – SIGW
3. Zarząd Zlewni Wód Polskich w Sieradzu – SIGW

Pobrano opłatę w kwocie 449,76 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć złotych i 76/100 gr), zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 16.10.2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. (MP z 2019 r., poz. 1031).

.....
Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Rozdzielnik

z prośbą o zamieszczenie w BIP, załączonego obwieszczenia na okres 14 dni od dnia otrzymania a po upływie tego terminu o pisemne potwierdzenie faktu wywieszenia obwieszczenia na adres tutejszego Organu.

1. Urząd Gminy Uniejów
ul. Bogumiła 13
99 – 210 Uniejów
2. Starostwo Powiatowe w Poddębicach
ul. Łęczycka 16
99 – 200 Poddębice
3. aa.