


p.p. 110,00 m n.p.m.

Rz?dna terenu	117,19	117,29	117,29	117,95	118,00
Rz?dna dna kana?u	116,16	116,18	116,21	116,35	116,73
Zag?bienie dna kana?u [m]	1,03	1,11	1,08	1,60	1,27
Spadek [%]	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	
D?ugo?? [m]	6,5m	L=9m		L=41m	L=30m
Materia?	PVC-U Ø315 SN12 SDR34 PVC-U Ø315 SN12 SDR34				
Odlego?? [m]	0,0	6,5	15,5	56,5	86,5



D21

WIERA

IP

POLIS

BARTOSZ URBANIAK

OBIEKT	Przebudowa ul. Dąpskiej, bp. Owczarka, Krótkiej w Uniejowie		
ADRES	ul. Dąpska, bp. Owczarka, w Uniejowie		
INWESTOR	GMINA UNIEJÓW		
TREŚĆ	Profil kanalizacji deszczowej (D13 - D21)		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Sanitarna	Z - 21/2020	1:100/500	S3
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Kapuściński	WKP/0153/PWOS/10 specjalność: instalacyjna	04.2021
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Kapuściński	WKP/0153/PWOS/10 specjalność: instalacyjna	04.2021
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Radosław Dziubczyński	WKP/0153/PWOS/10 specjalność: instalacyjna	04.2021