


p.p. 110,00 m n.p.m.

PROJ. STUDNIA KAN. DN1200			
IST. WODOCI?G w80			
IST. KABEL TELE. tA			
PROJ. KABEL eN-przecisk ø110			
IST. WODOCI?G w160			
IST. KABEL TELE. t – do przebudowy			
IST. KAN. DESZCZ. ø160			
PROJ. STUDNIA KAN. DN1000			
Rz?dna terenu	117,14		
Rz?dna dna kana?u	116,22		
Zag??bienie dna kana?u [m]	0,92		
Spadek [%]	0,3%		
D?ugo?? [m]	L=21m		
Materia?	PVC-U ø315 SN12 SDR34		
Odleg?o?? [m]	0,0		21,0

D15

D22



OBIEKT	Przebudowa ul. Dąpskiej, bp. Owczarka, Krótkiej w Uniejowie		
ADRES	ul. Dąpska, bp. Owczarka, w Uniejowie		
INWESTOR	GMINA UNIEJÓW		
TREŚĆ	Profil kanalizacji deszczowej (D15-D22)		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Sanitarna	Z - 21/2020	1:100/500	S4
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Kapuściński	WKP/0153/PWOS/10 specjalność: instalacyjna	04.2021
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Kapuściński	WKP/0153/PWOS/10 specjalność: instalacyjna	04.2021
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Radosław Dziubczyński	WKP/0153/PWOS/10 specjalność: instalacyjna	04.2021