

Wytyczne do kina letniego

Ekran dmuchany o przekątnej 300:

Przednia tkanina z PVC z otaczającą czarną ramką blokującą światło, zoptymalizowany pod kątem zawartości UHD 4k

Rozmiar ekranu: 310 x 174 cm (S x W) / Przekątna 140"

Format 16:9

Tkanina typ D ze współczynnikiem odbicia (Gain) 1,0 z kątem widzenia 120°

Tkanina projekcyjna z paskami na rzepy z tyłu

Wymiary ramy: 420 x 180 x 300 cm (DxSxW)

Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Mały rozmiar transportowy: 75x40x40 cm

Projektor multimedialny :

Jasność: • 12.000 ANSI lumenów

System projekcji: • DLP (Digital Light Processing)

Żywotność lampy • 2.500 godzin

Rozdzielczość natywna • 1024x768 (XGA)

Współczynnik proporcji • 4:3

Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość) • 1.58 - 2.15

Sterowanie zoom i Focus • zmotoryzowane

Bezprzewodowe kanały sterujące • GSM/2G/3G/4G, Wi-Fi

Pamięć Video • 20 GB

Stopień ochrony • IP43

Temperatura pracy • -15°C / +35°C

Wyjścia audio • 2 x wyjście zbalansowane XLR

Kolumny estradowe:

Moc 1000 W

Typ 2 Bandwidth

Moc RMS

500 W

Maksymalny poziom (SPL)

132 dB

SPL (dB)

132

Zakres częstotliwości

43 Hz - 20 kHz

Głośniki

1x 12 "

Głośnik niskotonowy

12"

Middle Speaker

Nie

Głośnik wysokotonowy

2,25"

Wejścia

1x Balanced XLR/TRS kombi, 2x RCA

Wyjścia

XLR

Możliwość instalacji

Nest 36 mm

Wzmacniacz

Moc dynamiczna na kanał (4 ohm) [W]	320
Moc dynamiczna na kanał (8 ohm) [W]	200
Moc muzyczna (tryb dookólny)	320 W

Konwerter audio

400 MHz procesor audio, 32 bits

Próbkowanie: 96 kHz

24 bitowe konwertery A/D i D/A

Streaming audio do 192kHz przez USB

2 wejścia RCA (przełączane 2V/4V)

1 wejście cyfrowe (Toslink)

4 wyjścia RCA (2V)