



**PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W SIERADZU**

Sieradz, 16.04.2020r.



PO.ZUZ.5.4210.33.2020.MC

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2020r., poz. 310 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256)

obwieszcza



Sieradz, 16.04.2020 r.

**PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZĄD ZLEWNI
W SIERADZU**

PO.ZUZ.5.4210.33.2020.MC

DECYZJA

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 389 pkt 6, art. 16 pkt 65 lit. a, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2020r., poz. 310 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) – po rozpatrzeniu wniosku Gminy Uniejów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: rowów odwadniających wraz z przepustami i przebudowę istniejącego rowu polegającą na przebudowie przepustu dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry w Gminie Uniejów”,

ORZEKA

I. Udzielić Gminie Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, w ramach zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry w Gminie Uniejów”, pozwoleń wodnoprawnych na:

1. wykonanie rowów przydrożnych wraz z przepustami (parametry projektowanych rowów przydrożnych):

Działka [numer ewidencyjny]	Obręb	Kilometraż drogi [km]	Współrzędne geodezyjne początku	Współrzędne geodezyjne końca	Rzędna dna początku m n.p.m.	Rzędna dna końca m n.p.m.	Długość [m]	Szerokość w skarpie [m]	Szerokość w dnie [m]	Nachylenie skarp	Głębokość minimalna [m]
119, 146, 147, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,	Góry	0-002,50- 1-027,68	X: 5767722.25 Y: 6550273.00	X: 5766728.50 Y: 6550034.00	99,10	99,10	1025,18	3,5-5,5	1,0	1:3	0,5
787, 785, 783, 780, 779	Brzozówka										

parametry przepustów z rur PEHD:

L.p.	Działka [numer ewidencyjny]	Obręb	Gmina	Kilometraż drogi [km]	Współrzędne geodezyjne wlotu	Współrzędne geodezyjne wylotu	Rzędna wlotu m n.p.m.	Rzędna wylotu m n.p.m.	Długość [m]	Średnica [m]
1	779	Brzozówka	Uniejów	0-014,31	X: 5767713.75 Y: 6550275.00	X: 6550275.50 Y: 5767708.50	99,10	99,10	5,00	0,4
2	780, 783	Brzozówka	Uniejów	0-034,79	X: 5767693.25 Y: 6550273.00	X: 6550270.50 Y: 5767684.50	99,10	99,10	9,00	0,4
3	785, 787	Brzozówka	Uniejów	0-087,47	X: 5767642.50 Y: 6550259.75	X: 5767633.50 Y: 6550257.50	99,10	99,10	9,00	0,4
4	167, 166	Góry	Uniejów	0-164,27	X: 5767567.75 Y: 6550242.25	X: 5767558.75 Y: 6550240.25	99,10	99,10	9,00	0,4
5	165, 164	Góry	Uniejów	0-304,21	X: 5767431.50 Y: 6550211.25	X: 5767422.50 Y: 6550209.25	99,10	99,10	9,00	0,4
6	163, 162	Góry	Uniejów	0-400,28	X: 5767337.25 Y: 6550188.50	X: 5767328.75 Y: 6550185.25	99,10	99,10	9,00	0,4
7	161, 160	Góry	Uniejów	0-639,60	X: 5767111.00 Y: 6550112.00	X: 5767102.25 Y: 6550109.00	99,10	99,10	9,00	0,4
8	160, 159, 147	Góry	Uniejów	0-789,26	X: 5766969.00 Y: 6550067.75	X: 5766959.00 Y: 6550065.25	99,10	99,10	10,00	0,4
9	147, 146	Góry	Uniejów	0-931,95	X: 5766828.00 Y: 6550046.00	X: 5766819.00 Y: 6550045.00	99,10	99,10	9,00	0,4

wylot i wlot projektowanych przepustów zostanie umocniony kostką brukową na podsypce cementowo-piaskowej,

2. przebudowę istniejącego rowu przydrożnego polegającą na przebudowie przepustu na działkach nr ewid. 778, 779, 781, 873 obr. Brzozówka, wg poniższych parametrów:

L.p.	Kilometraż drogi [km]	Gmina	Współrzędne geodezyjne wlotu	Współrzędne geodezyjne wylotu	Rzędna wlotu m n.p.m.	Rzędna wylotu m n.p.m.	Długość [m]	Średnica [m]	Materiał
1	0-002,50	Uniejów	X: 5767723.75 Y: 6550270.25	X: 5767719.00 Y: 6550261.00	99,10	99,00	10,22	0,8	PVC

wylot i wlot przebudowywanego przepustu zostanie umocniony kostką brukową na podsypce cementowo-piaskowej.

- II. Zobowiązać Gminę Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów do wykonania urządzeń wodnych zgodnie dokumentacją techniczną oraz do utrzymywania wyżej wymienionych urządzeń w należytym stanie technicznym, zapewniającym zachowanie ich sprawności użytkowej.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14.01.2020 r. (wraz z uzupełnieniem) Gmina Uniejów wystąpiła w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: rowów odwadniających wraz z przepustami i przebudowę istniejącego rowu polegającą na przebudowie przepustu dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry w Gminie Uniejów”. Do wniosku dołączono, między innymi, Operat wodnoprawny na wykonanie rowu przydrożnego wraz z przepustami oraz przebudowę rowu dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry w Gminie Uniejów”, wykonany w styczniu 2020r. (wraz z aneksem z lutego 2020r.), opis prowadzenia zamierzonej działalności, oraz decyzję Burmistrza Miasta Uniejowa z dnia 21.05.2015r. znak: OŚ-I.6220.I.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja przebudowy drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1474 ze zm.). W ramach przedsięwzięcia, w zakresie urządzeń wodnych, wykonane zostaną rowy przydrożne wraz z przepustami z rur PEHD Φ 0,40 m oraz przebudowany zostanie rów w m. Brzozówka (przebudowa istniejącego przepustu PCV Φ 0,80 m).

Omawiany obiekt znajduje się w JCWPd o kodzie PLGW600072, w Regionie Wodnym Warty, w obszarze dorzecza Odry, w JCWP o nazwie „Kanał Niemiecki” o kodzie PLRW6000171832949. Aktualny stan JCWP o nazwie „Kanał Niemiecki” (naturalna część wód) – zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona (odstępstwo – tak/przedłużenie terminu osiągnięcia celu do 2021r.: brak możliwości technicznych, dysproporcjonalne koszty. Zaplanowano działania mające na celu rzeczywisty stan ekologiczny - przeprowadzenie monitoringu badawczego). Cele środowiskowe dla JCWP to: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWPd PLGW600072 – dobry, stan chemiczny dobry, stan ilościowy dobry, niezagrożona część wód.

Po wniesieniu uzupełnień do wniosku przez Gminę Uniejów, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w myśl art. 61 § 4 Kpa oraz art. 401 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, powiadomił strony oraz osoby zainteresowane o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne, oraz mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 Kpa, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. Obwieszczenie o postępowaniu przesłane zostało do umieszczenia w BIP do: Urzędu Gminy Uniejów i Starostwa Powiatowego w Poddębicach oraz zamieszczone w BIP PGW WP RZGW w Poznaniu. Miało

to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień. Podczas toczącego się postępowania, do czasu wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych. Stosownie zaś do art. 16 pkt 65 ww. ustawy, do urządzeń wodnych zalicza się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym - rowy (art. 16 pkt 65 lit. a).

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



ZUP/DYREKTORA
Anita Barańska
Anita Barańska

Otrzymują:

1. Gmina Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
2. Pozostali - w drodze obwieszczenia
3. 4. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu - SIGW
2. Nadzór Wodny Poddębice, ul. Targowa 10, 99-200 Poddębice – do wiadomości

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w kwocie: 449,76 złotych (2 x 224,88 zł) zgodnie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020, poz. 310 ze zm). Niniejsza opłata przekazana została na konto PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu nr 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022.

Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

ZUP/DYREKTORA
Anita Barańska
Anita Barańska

Otrzymują:

Z uprzejmą prośbą, o pisemne potwierdzenie faktu umieszczenia obwieszczenia w BIP (na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz)

1. Urząd Gminy Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
2. Starostwo Powiatowe w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice
3. a/a

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.poznan.rzgw.gov.pl

