



Gmina Uniejów

ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
tel. 63 288 97 40, faks 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43
www.uniejow.pl e-mail: urząd@uniejow.pl

Uniejów, dnia 27 maja 2020 r.

ZP.271.9.2020.DT

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
w zakresie zadania pn.:

„Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie ”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, oraz z uwagi na zmianę ogłoszenia dokonaną na podstawie art. 12a ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w *Rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia, Rozdziale 9. Wymagania dotyczące wadium, Rozdziale 11. Opis sposobu przygotowania oferty oraz w Rozdziale XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.*

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pierwotne brzmienie

(...)

3.3. Zakres inwestycji obejmuje między innymi:

3.3.1. wykonanie robót ziemnych: wykonanie nasypów, wykopów oraz korytowania w niezbędnym zakresie,

3.3.2. ułożenie krawężników, oporników i obrzeży betonowych, konstrukcji oraz nawierzchni z kostki betonowej,

3.3.3. wykonanie 3 zjazdów,

3.3.4. ustawienie i montaż kontenera sanitarnego wraz z przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej,

3.3.5. ustawienie wiat śmietnikowych,

3.3.6. ustawienie słupów oświetleniowych z oprawami led z zasilaniem fotowoltaicznym (źródła odnawialne),

3.3.7. wykonanie oświetlenia terenu, tj. słupów z zasilaniem z sieci energetycznej,

3.3.8. wykonanie trawników i zieleńców.

(...)



3. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** aktualne brzmienie

(...)

3.3. Zakres inwestycji obejmuje między innymi:

3.3.1. wykonanie robót ziemnych: wykonanie nasypów, wykopów oraz korytowania w niezbędnym zakresie,

3.3.2. ułożenie krawężników, oporników i obrzeży betonowych, konstrukcji oraz nawierzchni z kostki betonowej,

3.3.3. wykonanie 3 zjazdów,

3.3.4. ustawienie i montaż kontenera sanitarnego wraz z przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej,

3.3.5. ustawienie wiat śmietnikowych,

3.3.6. ustawienie 2 słupów oświetleniowych z oprawami led z zasilaniem fotowoltaicznym (źródła odnawialne),

3.3.7. wykonanie oświetlenia terenu, tj. 4 słupów z zasilaniem z sieci energetycznej,

3.3.8. wykonanie trawników i zieleńców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszystkie słupy oświetleniowe mają być słupami kompozytowymi o wysokości 9,0 m, z uwagi na istniejącą w okolicy infrastrukturę, do której należy się dowiązać. Ponadto należy dobrać temperaturę barwową opraw oświetleniowych do istniejącej infrastruktury oświetleniowej zlokalizowanej w ul. Dąbskiej w Uniejowie.

Zamawiający podaje **minimalne** wymagania odnośnie latarni oświetleniowych zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi:

Oprawa:

Obudowa: aluminium

Kolor : szaro-srebrny

Optyka soczewkowa

Żywotność LED (Ta=30°C,L80,B10): >50 000 h

Stopień ochrony: IP 66

Odporność: IK08

Zastosowanie: ulice, parkingi

Bateria:

Bateria: 36Ah/230Wh

Moc[W]: 30W

Wydajność LED [lm/W]: 160

Strumień LED/ [lm]: 4800

Sprawność oprawy: >0,8

Wsp. Oddawania barw: >70/80

Temp. Barwowa [K]: 3000-5000

Słup:

Kompozytowy o wysokości 9,0 m

(...)

9. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM** pierwotne brzmienie

(...)

9.7. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w biurze podawczym / sekretariacie Urzędu Miasta w Uniejowie,



ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób:

**„Wadium – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania
Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie ”
nie otwierać przed 1 czerwca 2020 r. godz. 12:30**

(...)

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM aktualne brzmienie

(...)

- 9.7. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w biurze podawczym / sekretariacie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób:

**„Wadium – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania
Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie ”
nie otwierać przed 8 czerwca 2020 r. godz. 12:30**

(...)

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pierwotne brzmienie

(...)

- 11.3.3. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na:

**wykonanie robót budowlanych dla zadania:
„Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie”
nie otwierać przed 1 czerwca 2020 r., godz. 12:30
Oferta do postępowania nr ZP.271.9.2020.DT**

(...)

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY aktualne brzmienie

(...)

- 11.3.3. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na:

wykonanie robót budowlanych dla zadania:



**„Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie”
nie otwierać przed **8 czerwca 2020 r., godz. 12:30**
Oferta do postępowania nr ZP.271.9.2020.DT**

(...)

XII. <u>MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT</u>	<i>pierwotne brzmienie</i>
---	-----------------------------------

- 12.1. Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Podawczym (Sekretariacie) **Urzędu Miasta w Uniejowie najpóźniej do dnia 1 czerwca 2020 r. do godz. 12:15.**
- 12.2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom.
- 12.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w **dniu 1 czerwca 2020 r. o godz. 12.30**, pokój nr 4 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 4, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa poinformuje przybyłych wykonawców.

(...)

12. <u>MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT</u>	<i>aktualne brzmienie</i>
--	----------------------------------

- 12.1. Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Podawczym (Sekretariacie) **Urzędu Miasta w Uniejowie najpóźniej do dnia 8 czerwca 2020 r. do godz. 12:15.**
- 12.2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom.
- 12.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w **dniu 8 czerwca 2020 r. o godz. 12.30**, pokój nr 4 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 4, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa poinformuje przybyłych wykonawców.

(...)

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

BURMISTRZ
Józef Kaczmarek