

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Cyberbezpieczny Samorząd

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Uniejów
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311019579
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Błogosławionego Bogumiła 13
- 1.4.2.) Miejscowość:** Uniejów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 99-210
- 1.4.4.) Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL714 - Sieradzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urząd@uniejow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://uniejow.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00098117
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2026-02-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2026/BZP 00077006
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający dla 1 części zamówienia wymaga złożenia wraz z ofertą:

a) Dla macierzy: oficjalnego dokumentu producenta z wymiarowaniem wydajności (lub inny dokument równoważny dokumentujący wydajność) potwierdzającego osiągnięcie przez oferowaną konfigurację macierzy wydajności min 240 000 IOPS przy 8Kb bloku i stosunku 70/30% odczyt/zapis. Wydajność musi być osiągnięta przy uruchomionych technologiach efektywnego wykorzystania przestrzeni deduplikacja oraz kompresja jednocześnie, przy opóźnieniach średnich 1ms. Zamawiający dopuszcza przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z ust. 5.

b) Dla UPS do serwerowni: Certyfikaty producenta:

- ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania;
- Deklaracja CE producenta sprzętu;

Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne zgodnie z ust. 2-5.

c) Dla przełącznika sieciowego 48-portowego POE: oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski lub na terenie UE, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań

d) Dla przełącznika sieciowego 48-portowego: oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski lub na terenie UE, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań

e) Dla serwera:

- wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver, dla terytorium

Rzeczypospolitej Polskie (Poland), według normy wprowadzonej w 2019 r.

Zamawiający dopuszcza równoważne środki dowodowe zgodnie z ust. 5.

2. Zgodnie z art. 104 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające że dane dostawy spełniają równoważne wymagania określonej przez Zamawiającego etykiety.

3. Zgodnie z art. 104 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez Zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

4. Zgodnie z art. 105 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

5. Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

6. Ciężar dowodu, iż zaoferowane przedmiotowe środki dowodowe są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 Pzp wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z wyłączeniem przypadku, gdy przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8. Zamawiający może żądać także od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

9. Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.

10. Dla 2 części zamówienia Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

Po zmianie:

1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

a) Dla macierzy: oficjalnego dokumentu producenta z wymiarowaniem wydajności (lub inny dokument równoważny dokumentujący wydajność) potwierdzającego osiągnięcie przez oferowaną konfigurację macierzy wydajności min 240 000 IOPS przy 8Kb bloku i stosunku 70/30% odczyt/zapis. Wydajność musi być osiągnięta przy uruchomionych technologiach efektywnego wykorzystania przestrzeni deduplikacja oraz kompresja jednocześnie, przy opóźnieniach średnich 1ms.

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z ust. 5.

b) Dla UPS do serwerowni: Certyfikaty producenta:

- ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania;

- Deklaracja CE producenta sprzętu;

Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne zgodnie z ust. 2-5.

c) Dla przełącznika sieciowego 48-portowego POE: oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski lub na terenie UE, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań

d) Dla przełącznika sieciowego 48-portowego: oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski lub na terenie UE, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań

e) Dla serwera:

- wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver, dla terytorium Rzeczypospolitej Polskie (Poland), według normy wprowadzonej w 2019 r., natomiast w przypadku zaoferowania serwera spełniającego normę Epeat Bronze oraz dodatkowo spełniającego wymogi normy EPEAT Climate+ należy złożyć wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie tych norm.

Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne i równoważne środki dowodowe zgodnie z ust. 2 - 5.

2. Zgodnie z art. 104 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające że dane dostawy spełniają równoważne wymagania określonej przez Zamawiającego etykiety.

3. Zgodnie z art. 104 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez Zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

4. Zgodnie z art. 105 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

5. Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

6. Ciężar dowodu, iż zaoferowane przedmiotowe środki dowodowe są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 Pzp wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z wyłączeniem przypadku, gdy przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8. Zamawiający może żądać także od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

9. Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.

10. Dla 2 części zamówienia Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych dotyczących UPS dla serwerowni.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu**

Przed zmianą:

1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający dla 1 części zamówienia wymaga złożenia wraz z ofertą:

a) Dla macierzy: oficjalnego dokumentu producenta z wymiarowaniem wydajności (lub inny dokument równoważny dokumentujący wydajność) potwierdzającego osiągnięcie przez oferowaną konfigurację macierzy wydajności min 240 000 IOPS przy 8Kb bloku i stosunku 70/30% odczyt/zapis. Wydajność musi być osiągnięta przy uruchomionych technologiach efektywnego wykorzystania przestrzeni deduplikacja oraz kompresja jednocześnie, przy opóźnieniach średnich 1ms.

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z ust. 5.

b) Dla UPS do serwerowni: Certyfikaty producenta:

- ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania;

- Deklaracja CE producenta sprzętu;

Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne zgodnie z ust. 2-5.

c) Dla przełącznika sieciowego 48-portowego POE: oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski lub na terenie UE, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań

d) Dla przełącznika sieciowego 48-portowego: oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski lub na terenie UE, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań

e) Dla serwera:

- wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver, dla terytorium Rzeczypospolitej Polskie (Poland), według normy wprowadzonej w 2019 r.

Zamawiający dopuszcza równoważne środki dowodowe zgodnie z ust. 5.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 Pzp wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z wyłączeniem przypadku, gdy przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

10. Dla 2 części zamówienia Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

Po zmianie:

1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

a) Dla macierzy: oficjalnego dokumentu producenta z wymiarowaniem wydajności (lub inny dokument równoważny dokumentujący wydajność) potwierdzającego osiągnięcie przez oferowaną konfigurację macierzy wydajności min 240 000 IOPS przy 8Kb bloku i stosunku 70/30% odczyt/zapis. Wydajność musi być osiągnięta przy uruchomionych technologiach efektywnego wykorzystania przestrzeni deduplikacja oraz kompresja jednocześnie, przy opóźnieniach średnich 1ms.

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z ust. 5.

b) Dla UPS do serwerowni: Certyfikaty producenta:

- ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania;

- Deklaracja CE producenta sprzętu;

Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne zgodnie z ust. 2-5.

c) Dla przełącznika sieciowego 48-portowego POE: oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski lub na terenie UE, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań

d) Dla przełącznika sieciowego 48-portowego: oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski lub na terenie UE, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań

e) Dla serwera:

- wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver, dla terytorium Rzeczypospolitej Polskie (Poland), według normy wprowadzonej w 2019 r., natomiast w przypadku zaoferowania serwera spełniającego normę Epeat Bronze oraz dodatkowo spełniającego wymogi normy EPEAT Climate+ należy złożyć wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie tych norm.

Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne i równoważne środki dowodowe zgodnie z ust. 2 - 5.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 Pzp wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z wyłączeniem przypadku, gdy przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

10. Dla 2 części zamówienia Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych dotyczących UPS dla serwerowni.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2026-02-11 10:00

Po zmianie:

2026-02-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2026-02-11 10:30

Po zmianie:

2026-02-13 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2026-03-12

Po zmianie:

2026-03-14